

## SUMÁRIO – CONDICIONANTE IAP 03

---

3.3. CONDICIONANTE IAP 03 .....	3.3-2
3.3.1. STATUS .....	3.3-2
3.3.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS.....	3.3-2
3.3.3. ANEXOS .....	3.3-2

### 3.3. CONDICIONANTE IAP 03

*Implementar e executar todos os programas e recomendações exaradas nos Estudos (EIA/RIMA e PBA Consolidado), mantendo-os num mínimo de cinco anos com orçamento compatível à sua execução, à exceção daqueles definidos com prazo superior.*

#### 3.3.1. STATUS

**Em Atendimento**

#### 3.3.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS

Os programas e recomendações previstos nos Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (UHEBI) vêm sendo executados conforme detalhamento apresentado nos relatórios de cada Programa/Subprograma que compõem os relatórios de andamento apresentados pelo Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) com periodicidade trimestral. Além disso, seus resultados são abordados, de forma consolidada, e também de forma individualizada para cada Programa/Subprograma, no âmbito do Capítulo 2 deste Relatório de Situação do Empreendimento.

Destaca-se o encerramento do Programa de Seleção e Treinamento de Mão-de-obra Local por cumprimento de escopo (**Anexo 3.3-1**).

#### 3.3.3. ANEXOS

O quadro abaixo remete ao documento mencionado e ao seu protocolo no órgão ambiental.

ANEXO	DOCUMENTO	PROTOCOLO	DATA DE PROTOCOLO
Anexo 3.3-1	Ofício nº044/2017/IAP/DGP – Programa 4.26- Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local – aceitação da solicitação de encerramento do Programa.	Não informado pelo CEBI	26/01/2017